2023 DEFENDER MAX DPS



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

HD9

- Dirección Asistida Dinámica (DPS™)
- · Rines de aluminio de 14 plg.

Tundra Green / HD9

MOTOR	HD9	
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax* de 976 cc y 65 hp y 59 lb-ft, enfriado por líquido	
Sistema de inyección	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)	
Transmisión	Transmisión PRO-TORQ CVT con Sistema de Respuesta Rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónic de la banda de transmisión Extra L/H/N/R/P	
Tren motriz	Tracción en modo Turf/2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok†	
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendientes Modos ECO™/ECO™ Off/Work	
Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica (DPS)	
SUSPENSIONES Suspensión delantera	Brazo doble en A/25.4 cm (10 plg.) de recorrido	
Suspensión delantera		
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo	
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora externa/25.4 cm (10 plg.) de recorrido	
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo	
NEUMÁTICOS/RINES		
Neumáticos delanteros/ traseros	XPS Trail Force 27 x 9/11 x 14 plg.	
Rines	Aluminio de 14 plg.	
FRENOS		
Delanteros	Frenos de disco de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	
Traseros	Frenos de disco doble de 220 mm con pinzas hidráulicas de un solo pistón	

N	IMENSIONES/			
CAPACIDADES			HD9	

CAPACIDADES	пра
Chasis/Jaula	Jaula perfilada, aprobada por ROPS
Peso en seco estimado	803 kg (1,771 lb)
L x An x Al	389.6 x 161.2 x 193 cm (153.4 x 63.5 x 76 plg.)
Distancia entre ejes	294 cm (115.5 plg.)
Altura al suelo	28 cm (11 plg.)
Dimensiones de la caja de carga	96.5 x 138.4 x 30.5 cm (38 x 54.5 x 12 plg.)
Capacidad de la caja de carga	454 kg (1,000 lb)/California únicamente: 272.2 kg (600 lb)
Base inclinada eléctrica	N/A
Capacidad de carga de la compuerta trasera	113.4 kg (250 lb)
Capacidad de almacenamiento	Total: 42.1 L (11.1 US gal.)
Capacidad de arrastre	1,134 kg (2,500 lb)
Capacidad de carga útil	771 kg (1,700 lb)
Capacidad de combustible	40 L (10.6 US gal.)
Capacidad de pasajeros	6

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg. de ancho
Batería	12 V (18 amp/h)
lmán	650 W
Instrumentos	Salida CC (10 A)
Iluminación	Salida de iluminación delantera 140 W Luces traseras LED
Cabrestante	N/A
Asiento	Banco VERSA-PRO con asientos plegables para pasajeros Ganchos en la parte inferior
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Defensa delantera integrada de acero Protector de chasis central HMWPE
Accesorio de arrastre	Tirón de 2 plg.

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

		_		
Parantía do fáb	rioo		Carantía limitada da RDD nor 1	año



